

محور الهواء

■ أدخل أحمد دراجته الهوائية إلى مستودع أبيه و بعد أسبوعٍ أخرج دراجته ليَلْعَبَ بِهَا فَوَجَدَ الْعَجَلَتَيْنِ فَارِغَتَيْنِ مِنَ الْهَوَاءِ.

1- بِمَاذَا تُفَسِّرُ ذَلِكَ؟


تقلص الهواء الموجود في العجلتين بسبب برودة أرضية المستودع.....

2- أذكر خاصية الهواء التي تفسر هذه الظاهرة

بتقلص الهواء بإكتساب البرودة.....

■ قلنا كأساً مدرجةً فوق شمعَةٍ تشتعلُ على سطحِ الماءِ الملونِ فلاحظنا

أن الشمعة انطفأت بعد مدةٍ قصيرةٍ.



3- ما سبب انطفاء الشمعة؟

... نفاذ الأوكسجين.....

4- إلى أي تدرّجّة يصل الماء الملون و لماذا؟

... يصل الماء الملون إلى التدرّجّة 1.....


5- لماذا لم يصل الماء الملون إلى التدرّجّة الخامسة؟

لأن الأوكسجين يمثل $\frac{1}{5}$ الهواء و لأن النيتروجين (الأزوت) يشغل حجم الكأس المتبقي

1- ضع العلامة (x) في التريفة المناسبة

النيتروجين	أحادي أكسيد الكربون	ثاني أكسيد الكربون	الأكسجين	
		x		غاز يعكّر ماء الجير
	x			غاز يحترق وخطير على التنفس
			x	غاز يمثل $\frac{1}{5}$ الهواء
x				غاز يمثل $\frac{4}{5}$ الهواء

2- أربط بينهم بين الجسم ووزنه:




3- أشطب العبارة الزائدة: نعم - لا

- الهواء البارد أثقل من الهواء الحار
- الأكسجين لا ينحل في الماء
- يشتعل ثاني أكسيد الكربون في درجة حرارية منخفضة
- أحادي أكسيد الكربون غاز محترق وخطير على التنفس

نعم	x
لا	x
لا	x
نعم	x

■ آخِذْ مِضْخَةً مَمْلُوءَةً هَوَاءً وَ أَحْكِمُ سَدَّهَا بِإِصْبَعِي ثُمَّ ادْفَعِ الْمِكْبَسَ بِيَدِي

الْأُخْرَى كَمَا هُوَ مُوَضَّحٌ فِي الرَّسْمِ




1- مَاذَا اسْتَنْجِ مِنْ هَذِهِ التَّجْرِبَةِ؟

اسْتَنْجِ مِنْ هَذِهِ التَّجْرِبَةِ أَنَّ الْهَوَاءَ قَابِلٌ لِلانْتِضَافِ

.....
.....

■ آخِذْ حَوْجَلَةً مُغْلَقَةً بِسَدَادَةٍ بِهَا ثُقْبٌ مُتَّصِلٌ بِأَنْبُوبٍ دَقِيقٍ ثُمَّ أَقْلِبْ الْأَنْبُوبَ فِي

وِعَاءٍ يَحْوِي مَاءً مَلُونًا



2- أَقْرَبُ مِنَ الْحَوْجَلَةِ مَوْقِدًا مُشْتَعِلًا فَمَاذَا أَلْحِظُ؟

أَلْحِظُ تَكُونُ فِقَائِعٌ مِنَ الْهَوَاءِ دَاخِلَ الْمَاءِ

- وَمَاذَا اسْتَنْجِ؟

الْهَوَاءُ تَمَدَّدَ بِاِكْتِسَابِ الْحَرَارَةِ.

3- أَضَعُ فِي مَرَحَلَةٍ ثَانِيَةٍ قِطْعَ ثَلْجٍ عَلَى الْحَوْجَلَةِ فَمَاذَا أَلْحِظُ؟

أَلْحِظُ صُعُودَ الْمَاءِ دَاخِلَ الْحَوْجَلَةِ

- وَمَاذَا اسْتَنْجِ؟

تَقَلَّصَ الْهَوَاءُ اِكْتِسَابَ الْبُرُودَةِ.


1- أرادت رَئِيمُ أَنْ تَسْتَعْمِلَ الكانون فلم تفلح لِمَاذَا؟

- لا تَشْتَعِلُ النَّارُ إِلَّا إِذَا تَجَمَّعَتْ ثَلَاثَةُ عَنَاصِرٍ هِيَ:

أ- المَادَّةُ القَابِلَةُ للاحْتِرَاقِ ب- الهَوَاءُ ج- مَصْدَرُ الحَرَارَةِ

- لا يَحْتَرِقُ الجِسْمُ بِلَهَبٍ إِلَّا إِذَا تَحَوَّلَ إِلَى غَازٍ

2- أَشَعَلْتُ شَمْعَةً سَاعِدِنِي عَلَى ذِكْرِ العَنَاصِرِ المُشَارِ إِلَيْهَا فِي هَذِهِ الشَّمْعَةِ



3- أَكْتُبُ أَسْمَ الغَازِ المُنَاسِبِ مَكَانَ النِّقَاطِ

أ- غَازٌ يُوجِّعُ اللَهَبَ وَ يَزِيدُ مِنْ شِدَّةِ الإحْتِرَاقِ... الأَكْسِيجِينُ.....

ب- غَازٌ يُعَكِّرُ مَاءَ الجِيرِ... ثَانِي أَمْبِد الكَرْبُونُ.....

ج- غَازٌ مِنْ المُكَوَّنَاتِ الأَسَاسِيَّةِ للهَوَاءِ النَّقِيّ لَا يُسَاعِدُ عَلَى الإحْتِرَاقِ

..... النِّتْرُوجِينُ (الأزوت).....

1- أكمل بما يناسبُ









أ- الهواء النقي هو الهواء الذي لم تتغير نسبته المئوية 21%

من الأكسجين و 78% من الأزوت و 1% من الغازات الأخرى.

ب- سم ثلاث غازات أخرى توجد في الهواء

- ثاني أكسيد الكربون - النتروجين - بخار الماء

2- أتأمل رسوم التجارب التالية و أكتب ناتج عملية احتراق الشمعة داخل الإطار

4	3	2	1
قطعة بلور جافة 	لولب ورقي 	كأس بماء الجير 	كأس باردة جافة 
			
هباب الفحم	الحرارة	ثاني أكسيد الكربون	بخار الماء

3- أضع علامة (x) أمام الجواب الصحيح

x
x

- للهواء شكل كروي

- للهواء كتلة

- الهواء غاز خانيق

- ينتشر الضوء في الهواء

■ فِي لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي الشَّتَاءِ الْبَارِدَةِ أَشَعَلْتُ لَمِيسٌ كَانُونًا مِنَ الْفَحْمِ وَأَدْخَلْتُهُ
إِلَى بَيْتِ الْجُلُوسِ لِتَدْفَأَ مَعَ أُخْتَيْهَا وَ بَعْدَ مُرُورِ سُوَيْعَةٍ عَادَتْ الْأُمُّ إِلَى الْبَيْتِ
فَوَجَدَتْ الْبَنَاتِ مُغْمَى عَلَيْهِنَّ

1- حَدِّدْ

- أ- الْمَادَّةُ الْمُحْتَرِقَةُ: ... الْفَحْمُ الْخَشْبِيُّ
- ب- الْغَازُ الْمُسَاعِدُ عَلَى الْإِحْتِرَاقِ: ... الْأَكْسِيجِينُ
- ج- الْغَازُ الْمُسَبَّبُ لِإِغْمَاءِ: ... أَحَادِي أَكْسِيدِ الْكَرْبُونِ
- د- هَذَا النَّوْعُ مِنَ الْإِحْتِرَاقِ: ... إِحْتِرَاقٌ غَيْرُ تَامٍ

■ عِنْدَمَا أَشَعَلْتُ الْأُمَّ الْكَانُونَ وَأَدْخَلْتُهُ إِلَى الْبَيْتِ خَاطَبْتُهَا أُبْنَتُهَا قَائِلَةً: "هُوَئِي
الْقَاعَةُ يَا أُمِّي فَمِنَ الْكَانُونَ يَنْطَلِقُ غَازَانِ أَحَدُهُمَا قَاتِلٌ وَ الْآخَرُ يُعَكِّرُ مَاءَ
الْجَبْرِ".

2- أَسْمِي هَذَيْنِ الْغَازَيْنِ

- الْغَازُ الْقَاتِلُ هُوَ: ... أَحَادِي أَكْسِيدِ الْكَرْبُونِ
- الْغَازُ الَّذِي يُعَكِّرُ مَاءَ الْجَبْرِ هُوَ: ... ثَانِي أَكْسِيدِ الْكَرْبُونِ

1- أقرأ المعطيات التالية وأكتبها في الجدول حسب المطلوب:




الحطب - ثاني أكسيد الكربون - الحرارة - الأكسجين - بخار الماء - هباب الفحم

العناصر المتدخلة في عملية الاحتراق	العناصر الناتجة عن عملية الاحتراق
الحطب - الأكسجين	ثاني أكسيد الكربون - الحرارة - بخار الماء - هباب الفحم


2- أقرأ الإفادات التالية و أصلح الأخطاء إن وجدت :

- تشتد حرارة اللهب في المنطقة القاتمة من الشمعة.
- تشتد حرارة اللهب في المنطقة الزرقاء من لهب الشمعة
- يوجد غاز الشمع في المنطقة القاتمة من الشمعة.
- يوجد غاز الشمع في المنطقة القاتمة من لهب الشمعة
- يوجد هباب الفحم في المنطقة الزرقاء من الشمعة.
- يوجد هباب الفحم في المنطقة الصفراء من لهب الشمعة
- الغاز الذي يعكّر ماء الجير هو الأكسجين.
- الغاز الذي يعكّر ماء الجير هو ثاني أكسيد الكربون

3- أكمل الإفادات التالية بالتعليل المناسب:


		
يصعد قليل من الماء داخل الأنبوب لأن	تظهر فقاعات هوائية في الماء لأن	يرتفع مستوى الماء داخل إناء الزجاج لأن
الهواء الموجود داخل الإناء يبرد بقطع الثلج فتقلص	الهواء الموجود داخل الإناء سخن بالمجفف فتتمدد	الأكسجين الموجود داخل الإناء قد احترق

1- أتاَمَلُ الرِّسْمَ وَأَضَعُ عَلامَةَ (x) أَمَامَ الإِفاذَةِ السَّليمةِ:




- يُوَجِّعُ اللِّهَبَ
 - يَعمِكرُ ماءَ الجِبرِ x
 - يَحدِثُ فَرَقعةً عَندَ تَقريبِهِ مِنَ اللِّهَبِ
- هَواءٌ غَنيٌّ بِغازٍ

2- أَصَلِحِ الخَطَأَ، إِنْ وُجِدَ فِي الإِفاذَتَيْنِ المُصاحِبَتَيْنِ لِلرِّسْمِ:




- يَرتَفِعُ مُستَوَى سَطْحِ الماءِ بِالدُّورِقِ
 - يَرتَفِعُ مُستَوَى سَطْحِ الماءِ بِالدُّورِقِ
 - يَنْتَشِرُ الهَواءُ دَاخِلَ الدُّورِقِ
 - يَتَمَدَّدُ الهَواءُ دَاخِلَ الفارورةِ وَ الأنبوبِ
- عِندَ تَسخِينِ الثَّلجِ

1- أتاَمَلُ الرِّسْمَ وَأَضَعُ عَلامَةَ (x) أَمَامَ الإِفاذَةِ السَّليمةِ:



- يُوَجِّعُ اللهب
 - يعكِّرُ ماءَ الجير x
 - يحدثُ فرقةً عند تقريبه من اللهب
- هواء غني بغاز

2- أصْلِحِ الخَطَأَ، إن وُجِدَ في الإِفاذَتَيْنِ المُصاحِبَتَيْنِ للرِّسْمِ:



- يَرْتَفِعُ مُستوى سَطْحِ الماءِ بِالدُّورقِ
 - يَرْتَفِعُ مُستوى سَطْحِ الماءِ بِالدُّورقِ
 - يَنْتَشِرُ الهَوَاءُ دَاخِلَ الدُّورقِ
 - يَتَمَدَّدُ الهَوَاءُ دَاخِلَ الفارورةِ وَ الأنبوبِ
- عِنْدَ تَسْخِينِ الثَّلْجِ

المستوى : السنة السادسة
اعداد : السيدة زروق

مكونات الهواء



يتسبب التنفس داخل حافلة مغلقة فيعلى بلاور النوافذ و تكوّن قطرات من الماء .

تحدث هذه الظاهرة نتيجة اصطدام بخار الماء الذي يخرج في هواء الزفير بالسطح البارد لبلاور الحافلة و تسمى هذه العملية

* تحديد بعض مكونات الهواء عن طريق التجربة:

تجربة 1: اثبات وجود



ماء + ملح



ماء

نتيجة : تتكوّن على الجدار الخارجي للأناء

..... سطح المرآة المصقولة


التعليل : تتشكل هذه القطرات بفعل ظاهرة حيث

بخار الماء المتواجد في المجاور للزجاجة نتيجة لـ.....

درجة حرارته بعد ملامسة سطح الزجاجة الباردة

الاستنتاج :

تجربة 2: اثبات وجود



نتيجة : الشعلة و مستوى الماء الى الخمس.

التعليل : تنطفئ الشعلة بسبب و يرتفع مستوى

الماء داخل الانبوب لـ.....

الاستنتاج :

.....
.....

تجربة 3: اثبات وجود



ماء الجير


النتيجة : : ماء الجير و تتكوّن.....

التعليل : يتفاعل ماء الجير مع فيتعكر

الاستنتاج:

* مكوّنات الهواء:

اكسجين	%21
نيتروجين	%78
ثاني أكسيد الكربون	%0,03
بخار الماء	متغيرة حسب الرطوبة (من 0.03 الى 0.4 %)
غازات نادرة (.....)	%0,9
غازات أخرى	



-
-
-

استنتاج عام:

يحتوي أساسا الذي يساعد على الإحتراق . و يمثل 5/1 حجم الهواء و على النيتروجين (الأزوت) و و الذي يعكس ماء الجير . كما يحتوي الهواء غازات أخرى بكميات قليلة.

تقريب: أكمل بوضع الغازات المناسبة

الغازات الموجودة بعد اطفاء الشمعة	الغازات قبل ادخال الشمعة	
.....	

المستوى : السنة السادسة
اعداد : السيدة زروق

مكونات الهواء



يتسبب التنفس داخل حافلة مغلقة في تكثف بخار الماء على بلاور النوافذ و تكوّن قطرات من الماء .

تحدث هذه الظاهرة نتيجة اصطدام بخار الماء الذي يخرج في هواء الزفير بالسطح البارد لبلاور الحافلة و تسمى هذه العملية الإسالة.

* تحديد بعض مكونات الهواء عن طريق التجربة:

تجربة 1: اثبات وجود بخار الماء.



ماء + ملح



ماء

نتيجة : تتكوّن قطرات ماء على الجدار الخارجي للأناء

بغيم سطح المرآة المصقولة.

التعليل : تتشكل هذه القطرات بفعل ظاهرة الإسالة حيث يتكثف بخار الماء

المتواجد في الهواء المجاور للزجاجة نتيجة لانخفاض درجة حرارته بعد ملامسة سطح الزجاجة الباردة .

الاستنتاج :

يحتوي الهواء على بخار الماء.

تجربة 2: اثبات وجود الأوكسجين



نتيجة: تنطفئ الشمعة و يرتفع مستوى الماء الى الخمس.

التعليل: تنطفئ الشمعة بسبب نفاذ الأوكسجين و يرتفع مستوى الماء داخل الانبوب لاحتلال مكان الغاز المساعد على الاحتراق.

الاستنتاج:

يحتوي الهواء على الأوكسجين و هو يمثل خمس حجم الهواء.

تجربة 3: اثبات وجود ثاني أكسيد الكربون



ماء الجير


النتيجة: يتعكر ماء الجير و تتكون طبقة بيضاء.

التعليل: يتفاعل ماء الجير مع ثاني أكسيد الكربون فيتعكر

الاستنتاج: يحتوي الهواء على ثاني أكسيد الكربون.

* مكوّنات الهواء:

اكسجين	%21
نيتروجين	%78
ثاني أكسيد الكربون	%0,03
بخار الماء	متغيرة حسب الرطوبة (من 0.03 الى 0.4 %)
غازات نادرة (الأرقون و الغزنون)	%0,9
غازات أخرى	



- الأكسجين
- النيتروجين
- بخار الماء، ثاني أكسيد الكربون -
- غازات نادرة و غازات أخرى

استنتاج عام :

يحتوي الهواء أساسا الأوكسجين الذي يساعد على الإحتراق . و يمثل 5/1 حجم الهواء و على النيتروجين (الأزوت) و بخار الماء و ثاني أكسيد الكربون الذي يعكس ماء الجير.

كما يحتوي الهواء غازات أخرى بكميات قليلة.

تطبيق: أكمل بوضع الغازات المناسبة

الغازات الموجودة بعد اطفاء الشمعة	الغازات قبل انخال الشمعة	
الازوت - ثاني أكسيد الكربون - بخار ماء - غازات نادرة و غازات أخرى .	الأكسجين - الأزوت - ثاني أكسيد الكربون - بخار ماء - غازات نادرة و غازات أخرى .	


المستوى : السنة المتوسطة
اعداد : السيدة زروق

خاصيات الهواء



التجربة -1:-


كأس به منديل ورقي



النتيجة : يخرج المنديل جافاً بعد غمسه داخل كأس في إناء به ماء.
التفسير : يمنع الهواء الموجود داخل الكأس وصول الماء إلى المنديل.
يوجد داخل الكأس هواء لا نراه لأن الهواء لا لون له .

الاستنتاج : يملأ الهواء كل التجاويف وهو غاز شفاف لا لون ولا رائحة و لا طعم له.

التجربة -2:-



الملاحظات : يكبر حجم البالونة عند الضغط على القارورة
التفسير : ينتقل الهواء الموجود داخل القارورة الى البالونة .
الاستنتاج : يوجد الهواء من حولنا فهو غاز شفاف لا لون له.
يمكن نقل الهواء من إناء الى آخر.

الهواء لا شكل له فهو يأخذ شكل الإناء الذي يحويه




التجربة -3-



الملاحظات : للبالونات الممتلئة هواء **أشكالا مختلفة**
الاستنتاج : الهواء لا **شكل** له فهو يأخذ **شكل الإناء** الذي يحويه.

التجربة -4-



الملاحظات : وقع **نقل الهواء** من إناء "1" إلى الإناء "2"
الاستنتاج : يمكن **نقل** الهواء من إناء إلى آخر

التجربة -5-



الملاحظات : يستعمل المنطاد **للتنقل** في الجو
التفسير : يرتفع المنطاد في الفضاء بعد **تسخين** الهواء الموجود داخله.
الاستنتاج : الهواء **الساخن** أخف من الهواء البارد.




التجربة -6-



الملاحظات : تنقص **كتلة** الكرة عند فراغ 1 ل من الهواء داخل الأنبوب المنكوس.
الاستنتاج : للهواء **كتلة**.

أحسب كتلة 1 ل من الهواء .
 $441.68 - 440.38 = 1.3 \text{ غ}$

التجربة -7-




الملاحظات : **يصغر** حجم الهواء عند ضغط المكبس المحقنة (2)
ينتشر الهواء و **يزداد** حجمه عند سحب مكبس المحقنة (3)

الاستنتاج : (2) الهواء قابل لل**انضغاط**
(3) الهواء قابل لل**انتشار**.



التجربة -8:-



<p><u>النتيجة:</u> تظهر فقاع في الماء.</p>	<p><u>النتيجة:</u> يرتفع مستوى الماء داخل الحويجة.</p>
<p><u>التفسير:</u> عند توجيه مجفف الشعر نحو الحويجة ترتفع درجة حرارة الهواء فيتمدد و يكبر حجمه ما يؤدي الى خروج الهواء عبر الأنبوب فتظهر فقاع داخل الماء.</p>	<p><u>التفسير:</u> عند وضع الملح فوق الحويجة تنخفض درجة حرارة الهواء فينقلص و يصغر حجمه ما يؤدي الى دخول الماء عبر الأنبوب ليحتل مكان الهواء المتقلص</p>
<p><u>الاستنتاج:</u> الهواء قابل للتمدد بمفعول اكتسابه للحرارة.</p>	<p><u>الاستنتاج:</u> الهواء قابل للنتقلص بمفعول فقده للحرارة.</p>

